

安全撤离梯系统

本公司的安全撤离梯系统由德铁最高级别的 Q1 级供应商在百分之百在德国设计生产，并广泛的应用于 ICE 高速列车中。

为了方便在客车车厢内的储存和紧急情况下的快速安装，我们的安全撤离梯产品是由两个相同的部分组成，并可以迅速的拼装成一体。

撤离梯有两个主要功能：

攀登梯

在紧急情况下，安全撤离梯可以被组装成直立的攀登梯以方便客车乘客快速从车厢撤离到地面。梯子的载重和使用严格按照欧洲 DIN131-2 的标准设计制造。



撤离桥

安全撤离梯的另一个功能是在紧急情况下被组装成水平的撤离桥，以便客车乘客迅速从一辆列车疏散到相邻列车。



技术参数:

两种功能都可以保证最多 240 公斤（大约 3 个人）的载重量。

梯子的标准尺寸如下:

收缩后长度: 1900mm

拉长后长度: 2500mm

宽度: 489mm

重量: 27Kg


除此之外，我们的安全撤离梯系统也可以按照客户尺寸要求定制。

我们还可以生产撤离梯运输箱以方便梯子的运输和存储。标准运输箱尺寸是：1160x600x250mm，也可以按客户需求定制尺寸。




应用:

两列列车间的撤离桥



从一辆列车撤离到地面:



北京汉希工业科技有限公司

2017年12月1日